



Korrosionsschutz-Grundierung

Racing Korrosionsschutz-Grundierung ist eine aktive Rostschutzgrundierung für blanke Metalloberflächen. Das zinkchromatfreie Produkt besitzt eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, ist auch als Schweißprimer und auf Zink- und Alu-Untergründen einsetzbar.


Art.-Nr.:

288 058 (400ml)



Eigenschaften

Anwendung:

- Grundierung auf entrosteten Flächen
- Hochaktive Rostschutzgrundierung für blanke Metalloberflächen
- Grundierung für zu verschweißende Teile geeignet
-  hindert das Festbrennen der Schweißspritzer auf Werkstück und Schweißdüse
- Als Schweißprimer geeignet

Produktvorteile:

- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
- auf Zink- und Alu-Untergrund anwendbar
- zinkchromatfrei
- Aufbau auf Zinkphosphatbasis
- Schweißprüfzeugnis
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Spezielle Bindemittelkombination

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 30-40 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 10-15 Min.
- griffest: nach 30-45 Min.

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

- 1. Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Decklack

Hinweis:

- nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz

Stand: 22.3.2021

