

belton®

Metallic-Lack

Zur Erzielung von einzigartigen Metallic-Effekten, die den Charakter der lackierten Gegenstände verändern und diesen eine wertige und massive Anmutung geben. Dekorativer Effektlack für Innen und Außen mit hervorragender Witterungsbeständigkeit. Empfehlung: Mit belton Klarlack überlackieren.



Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323051, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323052, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323053, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323054, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323055, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323056, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323057, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323058, DE\)](#)

Eigenschaften

- Anwendung:** Für dekorative Lackierungen im Metallic-Effekt. Für Lackierobjekte aus Metall, Holz, Kunststoffe, Styropor, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Rattan/Bast und Pappe/Papier etc.
 Glänzende Metallic-Effekte
 Wertige Anmutung der lackierten Objekte
 Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung
- Produktvorteile:** Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung
 Witterungsbeständig, für innen und außen
 Sehr ergiebig
 Ideal für Haus, Hobby, Werkstatt, z.B. Briefkästen, Zeitungsrohre etc.
 Empfehlung: Mit belton Klarlack überlackieren
- Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze
- Sprühauftrag:** bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40 – 50 µm
 Sprühabstand: 15-25 cm
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 20 Min.
 griffest: nach 60 Min.
 durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
- Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
 mit allen anderen belton-Lacken: zu jedem Zeitpunkt
 mit Klarlack: zu jedem Zeitpunkt (belton Klarlack)
- Lackieraufbau:** Metall:
 1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)
 2. belton basic Universal-Grundierung
 3. belton special Metallic-Lack
 4. belton Klarlack für alle Effekte
 Holz:

1. belton basic Holz-Grundierung
2. belton special Metallic-Lack
3. belton Klarlack für alle Effekte

Kunststoff:

1. belton basic Kunststoff-Grundierung
2. belton special Metallic-Lack
3. belton Klarlack für alle Effekte

Styropor:

1. belton basic Styropor-Grundierung
2. belton special Metallic-Lack
3. belton Klarlack für alle Effekte

Empfehlung: Mit belton Klarlack für alle Effekte (Art.-Nr.: 323 399) überlackieren.

Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.

Hinweis:

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

| Farbe | Farbton | Art.-Nr. 400ml |
|---|-----------|-------------------|
|  | rot | 323 051 |
|  | blau | 323 053 |
|  | violett | 323 054 |
|  | gold | 323 055 |
|  | silber | 323 056 |
|  | anthrazit | 323 057 |
|  | kupfer | 323 058 |
|  | grün | 323 052 |

Stand: 22.04.2021

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.