



Josef Meeth Fensterfabrik GmbH & Co. KG  
 Gewerbegebiet Mont Royal  
 54533 Laufeld (Deutschland)  
 +49 6572 810 – [www.meeth.de](http://www.meeth.de)

DoP: JM-763- 0002  
 - 16-  
 DIN EN 14351-1:2006+A2:2016

Kenncode: PVC JM 76/3 1flg. DK  
 Verwendung im Wohnungs-  
 und Nichtwohnungsbereich

Prüfinstitut: NB/PFB 1644

Widerstand gegen Windlast	C4
Schlagregendichtigkeit	9A
Luftdurchlässigkeit	4
Wärmedurchgangskoeffizienz Uw (W/m2K)	0,86



Josef Meeth Fensterfabrik GmbH & Co. KG  
 Gewerbegebiet Mont Royal  
 54533 Laufeld (Deutschland)  
 +49 6572 810 – [www.meeth.de](http://www.meeth.de)

DoP: JM-763 – 0003  
 - 16-  
 DIN EN 14351-1:2006+A2:2016

Kenncode: PVC JM 76/3 2flg. DKDK  
 Verwendung im Wohnungs-  
 und Nichtwohnungsbereich

Prüfinstitut: NB/PFB 1644

Widerstand gegen Windlast	A3/C2
Schlagregendichtigkeit	8A
Luftdurchlässigkeit	3
Wärmedurchgangskoeffizienz Uw (W/m2K)	0,86



Josef Meeth Fensterfabrik GmbH & Co. KG  
 Gewerbegebiet Mont Royal  
 54533 Laufeld (Deutschland)  
 +49 6572 810 – [www.meeth.de](http://www.meeth.de)

DoP: JM-763 – 0004  
 - 16-  
 DIN EN 14351-1:2006+A2:2016

Kenncode: PVC JM 76/3- 2flg. DDK  
 Verwendung im Wohnungs-  
 und Nichtwohnungsbereich

Prüfinstitut: NB/PFB 1644

Widerstand gegen Windlast	B3/C2
Schlagregendichtigkeit	7A
Luftdurchlässigkeit	3
Wärmedurchgangskoeffizienz Uw (W/m2K)	0,86

