







1284

Seite  
3/4  
Rev. 007

**RÖHRIGgranit® GmbH**  
Werkstraße Röhrig 1  
64646 Heppenheim



RÖHRIGgranit® GmbH  
Werkstraße Röhrig 1  
64646 Heppenheim  
Tel: +49/(0)6252/7009-0  
Fax: +49/(0)6252/7009-11  
info@roehrig-granit.de  
www.roehrig-granit.de

**Erklärte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton  
nach Ziffer 9 der Leistungserklärung 3/2013 gemäß BauPVO  
Nr. ROEH-B-01-DE-005**

Wesentliches Merkmal	Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)					Harmundierte technische Spezifikation
	Art. 1860010 7260011/7260051/ 7260040 7260060/7260230	Art. 1802010	Art. 1820010 7220990M10/M11/ M54/M12/M19/M56 7219011/7219051 7220230/7216990	Art. 1520010	Art.Nr. 1056010/ 1156010/ 1556010	
Kornform	NPD	NPD	NPD	NPD	SI <sub>15</sub>	
Korngröße	0,5/2	0,09/2	0,1/2	1/2	8/16	
Kornzusammensetzung – Kategorie (typische Zusammensetzung s.u.)	Gc 85/20					
Rohdichte	ca. 2,78					
Reinheit <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehalt an Feinanteilen</li> <li>Qualität der Feinanteile</li> <li>Muschelschalengehalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f<sub>1,5</sub></li> <li>NPD</li> <li>NPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f<sub>1,5</sub></li> <li>NPD</li> <li>NPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f<sub>1,5</sub></li> <li>NPD</li> <li>NPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f<sub>1,5</sub></li> <li>NPD</li> <li>NPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f<sub>1,5</sub></li> <li>NPD</li> <li>NPD</li> </ul>	
Widerstand gegen Zertrümmern	SZ <sub>NR</sub>	SZ <sub>NR</sub>	SZ <sub>NR</sub>	SZ <sub>NR</sub>	SZ <sub>18</sub>	
Widerstand gegen Polieren	PSV <sub>54</sub>	PSV <sub>54</sub>	PSV <sub>54</sub>	PSV <sub>NR</sub>	PSV <sub>54</sub>	
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	AAV <sub>NR</sub>					
Widerstand gegen Verschleiß	M <sub>DE</sub> NR					
Widerstand gegen Spike-Reifen	A <sub>N</sub> NR					
Zusammensetzung <ul style="list-style-type: none"> <li>Chloride</li> <li>Säurelösliches Sulfat</li> <li>Gesamtschwefel</li> <li>Bestandteile von natürlichen Gesteinskörnungen, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern</li> <li>Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen</li> <li>Gehalt von rezyklierten Gesteinskörnungen an wasserlöslichem Sulfat</li> <li>Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement</li> <li>Carbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen für Deckschichten aus Beton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;0,04 M.-%</li> <li>AS<sub>0,2</sub></li> <li>&lt; 1 M.-%</li> <li>Bestanden</li> </ul> NPD  NPD  NPD  NPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;0,04 M.-%</li> <li>AS<sub>0,2</sub></li> <li>&lt; 1 M.-%</li> <li>Bestanden</li> </ul> NPD  NPD  NPD  NPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;0,04 M.-%</li> <li>AS<sub>0,2</sub></li> <li>&lt; 1 M.-%</li> <li>Bestanden</li> </ul> NPD  NPD  NPD  NPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;0,04 M.-%</li> <li>AS<sub>0,2</sub></li> <li>&lt; 1 M.-%</li> <li>Bestanden</li> </ul> NPD  NPD  NPD  NPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;0,04 M.-%</li> <li>AS<sub>0,2</sub></li> <li>&lt; 1 M.-%</li> <li>Bestanden</li> </ul> NPD  NPD  NPD  NPD	
Karbonatgehalt feiner Gesteinskörnungen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Raumbeständigkeit <ul style="list-style-type: none"> <li>Schwinden infolge Austrocknung</li> <li>Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von Hochofenstübschlacken beeinflussen</li> </ul>	NPD  NPD	NPD  NPD	NPD  NPD	NPD  NPD	NPD  NPD	
Wasseraufnahme	ca. 0,6 M.-%					

EN 12620 : 2002 + A1 : 2008



1284

Seite

4/4

Rev. 007

**RÖHRIGgranit® GmbH**

Werkstraße Röhrig 1

64646 Heppenheim



RÖHRIGgranit® GmbH  
Werkstraße Röhrig 1  
64646 Heppenheim

Tel: +49/(0)6252/7009-0  
Fax: +49/(0)6252/7009-11  
info@roehrig-granit.de  
www.roehrig-granit.de

**Erklärte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton  
nach Ziffer 9 der Leistungserklärung 3/2013 gemäß BauPVO  
Nr. ROEH-B-01-DE-005**

Wesentliches Merkmal	Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)					Harmonisierte technische Spezifikation
	Art. 1860010 7260011/7260051 7260051/7260040 7260060/7260230	Art. 1802010	Art. 1820010 7220990M10/M11/ M54/M12/M19/M56 7219011/7219051 7220230/7216990 7220040/7220060	Art. 1520010	Art.Nr.0356010 1056010/ 1156010/ 1556010	
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 12620 : 2002 + A1 : 2008
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Dauerhaftigkeit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnesiumsulfat-Wert</li> <li>• Frost-Tau-Wechselbeständigkeit</li> <li>• Frost-Tausalz widerstand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MS<sub>NR</sub></li> <li>• F1</li> <li>• &lt;5 M.-%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MS<sub>NR</sub></li> <li>• F1</li> <li>• &lt;5 M.-%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MS<sub>NR</sub></li> <li>• F1</li> <li>• &lt;5 M.-%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MS<sub>NR</sub></li> <li>• F1</li> <li>• &lt;5 M.-%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MS<sub>NR</sub></li> <li>• F1</li> <li>• &lt;5 M.-%</li> </ul>	
Alkali-Kieselsäure-Reaktion	E1 aufgrund petrographischer Beschaffenheit	E1 aufgrund petrographischer Beschaffenheit	E1 aufgrund petrographischer Beschaffenheit	E1 aufgrund petrographischer Beschaffenheit	E1 aufgrund petrographischer Beschaffenheit	
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Leichtgewichtige organische Bestandteile	<0,05 M.-%	<0,05 M.-%	<0,05 M.-%	<0,05 M.-%	<0,05 M.-%	
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 10/2013 Rev. 007 – Sorten (1081010)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 16/32 (Sorte 1081010)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1081010
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 11/2013 Rev. 007 – Sorten (1067010, 1567010)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 11/16 (Sorte 1067010, 1567010)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1067010, 1567010
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 12/2013 Rev. 007 – Sorten (1055010, 1555010)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 8/11 (Sorte 1055010, 1555010)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1055010, 1555010
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 13/2013 Rev.007 – Sorten (1045010; 1545010)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 5/8 (Sorte 1045010; 1545010)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1045010; 1545010
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 13/2013 Rev.001 – Sorten (1033010; 1533010)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 2/8 (Sorte 1033010; 1533010)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1033010; 1533010
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 14/2013 Rev. 007 – Sorten (1030010; 1530010)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 2/5 (Sorte 1030010, 1530010)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1030010, 1530010
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 15/2013 Rev.007 – Sorten (1021010; 1521010; 1522010)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 1/4 (Sorte 1021010; 1521010; 1522010)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1021010; 1521010; 1522010
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachsungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 15/2013 Rev.007 – Sorten (1860010; 7260011; 7260051; 7260040; 7260060; 7260230)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 0,5/2 (Sorte 1860010; 7260011; 7260051; 7260040; 7260060; 7260230)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1860010; 7260011; 7260051; 7260040; 7260060; 7260230
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachsungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 15/2013 Rev.007 – Sorten (1802010)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 0,09/2 (Sorte 1802010)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1802010
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 15/2013 Rev.007 – Sorten (1820010)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 0,1/2 (Sorte 1820010; 7220990M10; 7220990M11; 7219050M54; 7220990M12; 7220990M19; 7219060M56; 7219011; 7219051; 7220230; 7216990; 7220040; 7220060)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1820010; 7220990M10; 7220990M11; 7219050M54; 7220990M12; 7220990M19; 7219060M56; 7219011; 7219051; 7220230; 7216990; 7220040; 7220060
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 15/2013 Rev.007 – Sorten (1520010)


1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 1/2 (Sorte 1520010)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1520010
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachsungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. 15/2013 Rev.007 – Sorten (1520010)

1.	<b>Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:</b> EN 12620 : 8/16 (Sorte 1056010; 156010; 1556010)
2.	<b>Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Sorte 1056010; 1156010; 1556010
3.	<b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b> Herstellung von Beton
4.	<b>Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b> Röhrig granit® GmbH   Werkstraße Röhrig 1   64646 Heppenheim
5.	<b>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b> Nicht zutreffend
6.	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b> System 2+
7.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungsverein Kies, Sand und Splitt Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1284-CPR-H/068/1
8.	<b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:</b> Nicht zutreffend
9.	<b>Erklärte Leistungen:</b> Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis)
10.	<b>Die Leistungen der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.</b>

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

Marco Röhrig, Geschäftsführung

Heppenheim, 10.10.2019

(Unterschrift)

