

# Produktdatenblatt

## HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9

HALOPIN OVEN | Halogen Ofenlampen

-- Backöfen



- - Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen- Enthält kein Quecksilber
- Produkteigenschaften- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Produktvorteile- Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen- Enthält kein Quecksilber
- Anwendungsgebiete- Backöfen



## Technische Daten

### Elektrische Daten

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Nennleistung                  | 25,00 W |
| Nennspannung                  | 230.0 V |
| Bemessungsleistung            | 25,00 W |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | 1,00    |


### Photometrische Daten

|   |            |
|---|------------|
| Nennlichtstrom                          | 260 lm     |
| Bemessungsfarbtemperatur                | 2700 K     |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                | Warm White |
| Bemessungslichtstrom                    | 260 lm     |
| Farbwiedergabeindex Ra                  | 100        |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,80       |
| Farbtemperatur                          | 2700 K     |
| Lichtstrom                              | 260 lm     |

### Lichttechnische Daten

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Startzeit          | 0,0 s  |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0,00 s |

### Abmessungen & Gewicht



|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Durchmesser                    | 14,0 mm |
| Gesamtlänge                    | 43,0 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 22,0 mm |
| Länge                          | 43,0 mm |
| Außenkolben                    | T13,3   |
| Produktgewicht                 | 2,80 g  |

## Produktdatenblatt

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Maximaler Durchmesser | 14,0 mm |
|-----------------------|---------|

### Lebensdauer

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Bemessungslampenlebensdauer | 2000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen     | 50000  |

### Zusätzliche Produktdaten

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | G9     |
| Quecksilbergehalt        | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei          | Ja     |

### Einsatzmöglichkeiten

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Brennstellung                      | Beliebig |
| Dimmbar                            | Ja       |
| Abweichung von Standardbedingungen | Ofen     |

### Zertifikate & Standards

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse | G            |
| Energieverbrauch       | 25 kWh/1000h |

### Klassifikationen

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| ILCOS         | HSGST/C/UB-25-230-G9-22 |
| Bestellnummer | 66725 OVEN 25W          |

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung        | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)        | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321703552 | HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9 | Versandschachtel<br>20 Stück<br>Faltschachtel | 144 mm x 55 mm x<br>118 mm          | 0.93 dm <sup>3</sup> | 131.00 g       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany