

# CARPORT FRIESLAND

## Flachdach-Carport



CARPORT FRIESLAND  
397 x 860 cm

Gestaltungsbeispiel

- Konstruktion aus imprägniertem Nadelholz
- Farblich behandelt in nussbaum
- Dachschalung mit EPDM-Folie
- Pfosten 11,5x11,5cm





Carport

## CARPORT FRIESLAND 397 X 860 CM MIT EPDM-DACH, NUSSBAUM

### Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Nadelholz
Farbe	Nussbaum
Farbbehandlung	Lasiert
Größe	397 x 860 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	378 cm
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	774 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	397 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	860 cm
Firsthöhe	241 cm
Traufenhöhe	224 cm
Gesamthöhe vorne	241 cm
Gesamthöhe hinten	224 cm
Dachform	Flachdach
Material Dacheindeckung	Dachschalung mit EPDM-Folie
Farbe Dach	Schwarz
Dachstärke	20 mm




Dachfläche	33.51 m <sup>2</sup>
Dachblende	Profilholz-Blende mit Aluminium-Abschlusskante
Dachneigung	nach hinten
Gefälle	1.2 °
Dachüberstand vorne	71 cm
Dachüberstand hinten	15 cm
Dachüberstand links	9 cm
Dachüberstand rechts	9 cm
Grundfläche	34.14 m <sup>2</sup>
Umbauter Raum	79.38 m <sup>3</sup>
Durchfahrtsbreite	355 cm
Durchfahrtshöhe vorne	221 cm
Durchfahrtshöhe hinten	204 cm
Pfostenstärke	11,5 x 11,5 cm
Pfostenlänge	220 cm
Pfostenabstand Breite	355 cm
Pfostenabstand Tiefe	141 cm
Pfostenanzahl	12
Verankerung	H-Pfostenanker zum Einbetonieren
Schneelast (sk)	1.25 kN/m <sup>2</sup>
Windstaudruck q	0.95 kN/m <sup>2</sup>
Montageart	Freistehend
Anzahl Packstücke	2
Verpackungsmaß	Breite: 390 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 849 kg Breite: 50 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 50 cm, 60 kg
Verpackungsgewicht gesamt	909 kg
nicht im Lieferumfang enthalten	Beton
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Artikelnummer	314157-03-35
EAN-Nummer	4018211033843

## CARPORT FRIESLAND


### 397 x 860 cm



Grundriss



Schnitt



# CARPORT FRIESLAND

397 x 860 cm  
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

