

## Terracotta-Effekt

Für dekorative Effektlackierungen im top-aktuellen Terracotta-Look. Ideal für Haus und Garten, was immer in mediterraner Terracotta-Optik verschönert werden soll. Bestens auch für den modernen Landhaus-Style geeignet.



# DIY Ideen für Garten und Terrasse mit belton Lackspray – Brunnen, Vogeltränke und Blumenbeet

**VIDEO** 

#### Sicherheitsdatenblätter

Sicherheitsdatenblatt (323600, DE)

Sicherheitsdatenblatt (323601, DE)

Sicherheitsdatenblatt (323602, DE)

Sicherheitsdatenblatt (323603, DE)

Sicherheitsdatenblatt (323604, DE)

### Eigenschaften

**Anwendung:** 

Für dekorative Lackierungen im mediterranen Terracotta-Effekt. Für Gegenstände aus Metall,

Holz, lackierbare Kunststoffe, Styropor, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Rattan/Bast und

Pappe/Papier.

Metall, Holz, lackierbare Kunststoffe, Keramik, Stein, Ton und lackierbaren Kunststoffen.

Mediterrane Terracotta-Optik

Passend zum modernen Landhaus-Style Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung

Produktvorteile: Leichte Verarbeitung und sehr guter Verlauf

Sehr ergiebig

Witterungsbeständig, für Innen und außen

Ideal für Haus & Garten: Töpfe, Pflanzkübel, Gartenfiguren etc.

Bindemittelbasis: Nitrokombinationsharze

bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm Sprühauftrag:

Sprühabstand: 15-25 cm

staubtrocken: nach ca. 20 Min.

Trockenzeiten: grifffest: nach ca. 60 Min.

durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Überlackierbar: mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau: Metall:

1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)

2. belton basic Universal-Grundierung

- 3. belton special Terracotta-Effekt
- Holz:
- 1. belton basic Holz-Grundierung
- 2. belton special Terracotta-Effekt

Kunststoff:

- 1. belton basic Kunststoff-Grundierung
- 2. belton special Terracotta-Effekt

Styropor:

- 1. belton basic Styropor-Grundierung
- 2. belton special Terracotta-Effekt

Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-

Hinweis:

Grundierung zu grundieren.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

#### **Farbtöne**

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	ArtNr. 400ml	_
	manganbraun	323 600	
	orientrot	323 601	
	saharagelb	323 602	
	samtblau	323 603	
	steinweiß	323 604	

Stand: 22.04.2021

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.